

地 块 规 划 条 件

地块名称		贡湖大道与隐秀路交叉口西南侧地块		地块编号	XDG-2022-50号	建设地点	经开区贡湖大道与隐秀路交叉口西南侧	总可建设用地面积	总可建设用地面积约 106054.2M ² (含市政道路及绿地地下可利用空间面积约 13898M ²)	
规 划 控 制	规划用地性质	医院用地		建筑密度	根据具体方案核定	城 市 设 计	建 筑 形 式 及 环 境 协 调	建 筑 色 彩	<input type="checkbox"/> 简约中式 <input checked="" type="checkbox"/> 现代,体现时代特征 <input type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一	
	绿地率	≥35%		容积率	>1.0, 且≤2.8					
	公共绿地	-		核定建筑面积	>92156.2M ² , 且≤258037.36M ²					
	用地范围	四至	东	南	西	北	开 放 空 间	其 它	其它	<input checked="" type="checkbox"/> 沿路、沿河绿化须对外开放,不得设置封闭围墙。 <input checked="" type="checkbox"/> 开敞空间引导区内须建设不小于3000平方米的开敞空间(可结合下沉广场设置)。
	周围道路红线密度		50M	20M	12M/19M	42M				
	围墙后退道路红线(河道蓝线)		20M	5M	11M	20M				
	建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离	地上	低多层(高层)	低多层(高层)	低多层(高层)	低多层(高层)				
		地下	20M(可建设用地范围线)	10M	3M(可建设用地范围线)	10M(可建设用地范围线)				
	建筑限高		<input type="checkbox"/> 低层(≤3层) <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层(≤18层) <input checked="" type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input checked="" type="checkbox"/> 满足机场净空要求				综 合 要 求	求	求	■ 规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)等现行的有关技术规定和规范要求。 ■ 规划设计方案应符合《关于进一步提升无锡经济开发区宜居品质的若干意见(试行)》有关要求。 ■ 地块出让后因城市规划原因,周边市政设施调整影响地块用地范围的,在政府确保地块开发总建筑面积不减少的前提下,土地受让单位必须服从规划要求,无偿积极配合。 ■ 在地块实施范围内,涉及文物古迹(工业遗产保护建筑)、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施,应由土地受让单位征求有关主管部门意见。 ■ 地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接,场地标高应与周边道路、相邻用地协调。 ■ 地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设,应按《无锡市轨道交通条例》、无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通沿线土地控制强化规划建设管理的通知》[锡政发(2007)389号]文的要求进行控制,并征求轨道部门意见。在特别保护区内除市政、园林、环卫、民防等公共工程,以及对现有建筑物、构筑物进行改建、扩建的建设工程外,不得进行其他建设活动。地下通道及广场区域设计应与轨道交通工程设计相协调并预留充分实施条件。 ■ 地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具,均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容,符合《中华人民共和国城乡规划法》、《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)、《江苏省城乡规划条例》、《江苏省城市规划技术管理规定》、《省政府办公厅关于城市地下空间开发利用的指导意见》(苏政办发(2020)58号)、《江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏自然资党组发(2019)94)等法律法规和技术规范标准有关规定。 ■ 地块开发过程中涉及机场净空保护的,应符合《华东地区民用机场净空管理办法》、《无锡硕放机场净空环境保护办法》、《无锡硕放机场地区管理办法》等要求。 ■ 地块实施范围内涉及的电网等市政管网迁移问题,必须征求供电等相关部门意见。 ■ 在地块实施范围内,涉及河道水系的占用、新建,以及河道水系调整、利用等问题的,必须征求水利部门意见。 ■ 地块规划及建筑设计须按照国家、省、市有关建筑节能、节水、节地、节材,以及绿色建筑的相关规定执行。 ■ 地块规划及建筑设计须符合《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发(2015)75号)、《关于推进海绵城市建设的实施意见》(苏政办发(2015)139号)等文件要求,满足住建部门关于海绵城市建设的相关要求。 ■ 地块规划及建筑设计须组织不少于4家设计单位进行比选确定。 ■ 城市国有土地使用权出让、转让合同必须附市自然资源和规划局出具的地块规划文本及附图。 ■ 地块规划文本及附图,出让方和受让方不得擅自变更;在出让、转让过程中确需变更的,必须经市自然资源和规划局批准。 ■ 地块规划文本及附图应盖无锡市自然资源和规划局章方有效。 ■ 地块规划文本及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的,该地块规划文本及附图自行失效。 ■ 附 XDG-2022-50 号地块规划图一份。
	出入口限制		<input checked="" type="checkbox"/> 沿隐秀路、会友路、骂蠡港路合理开设机动车出入口,沿贡湖大道不得设置除应急与特种车辆外的机动车出入口。出入口具体设置按批准的交通影响评价报告执行。							
停车位	机动车	<input checked="" type="checkbox"/> 按不少于1.2车位/100M ² 建筑面积配置,且按批准的交通影响评价报告执行。								
	非机动车	<input checked="" type="checkbox"/> 满足相关规范要求,且按批准的交通影响评价报告执行。								
相邻房屋间距规定		<input checked="" type="checkbox"/> 多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足1:1.31日照间距系数要求及大寒日2小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下,应满足大寒日2小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。								
规划控制要素		<input checked="" type="checkbox"/> 可建设用地范围线内地下空间面积:约92156.2M ² ,应符合退界要求。在地质、市政条件满足要求的情况下,可开发深度不大于4层。可用于地下车库、人防空间、配套用房及商业服务等,具体由方案确定。地下空间与地块开发同步实施、同步规划核实和竣工验收。 <input checked="" type="checkbox"/> 市政道路及绿地(图示阴影部分)地下空间可开发利用,地下可利用空间面积约13898M ² ,以地面设计标高为±0.00,可利用深度控制为-2.50到-15.00米范围,可用于地下车库、人防空间及配套用房使用,具体由方案确定。该地下空间必须满足道路管网及安全荷载要求,结合项目方案一体化设计,由土地受让单位无偿建设,与地块开发同步实施、同步规划核实和竣工验收。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下空间面积不计入地块容积率。 <input checked="" type="checkbox"/> 地块内部主要道路标高与城市道路标高平均高差不得超过0.5米。 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边沿贡湖大道20米绿化、会友路5米绿化、骂蠡港东侧10-30米绿化、隐秀路20米绿化由土地受让单位无偿建设,且与地块开发同步实施、同步规划核实和竣工验收。								
配 套 设 施	卫生服务设施	建设不少于1500床规模的妇女、儿童医疗中心及相应附属设施								

说明:“■”为有要求的要素;“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2022年7月

