

# 无锡市水利局文件

锡水行审函〔2022〕52号

## 关于庄前绿地地下公共停车场地块 水利意见的函

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

你单位《关于征求庄前绿地地下公共停车场地块水利意见的函》收悉，按照《无锡市区水系专项规划（2018-2035）》，并征求梁溪区水利局的意见，现将庄前绿地地下公共停车场地块有关水利规划要点函告你单位：

- 1、地块地面高程及排水应考虑区域最高行洪水位。
- 2、地块西侧涉及规划河道东汀河。由于洋槐河填埋前未对东汀河进行扩宽，该段拓宽与地下公共停车场同步实施。涉及本地块的规划道路（凤联路）~北滨路段，拓宽后河口约26~32m。地块开发建设应按河道规划断面标准进行控制，严禁填埋和占用河道，确保符合水利要求。

3、河道管理范围内（河道堤防背水坡脚或河口线外10米）不得建设固定建筑物、构筑物及管线。如项目拟对河道景观绿化进行提升，相关涉河建设方案应报经梁溪区水利局审查批准后方可实施。

4、生产建设单位在地块开发建设过程中应按照《中华人民共和国水土保持法》及其他法律、法规的相关要求，编制水土保持方案，报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

（此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：吴静，电话：13093036870）

特此函告。



抄送：梁溪区水利局