

无锡市新吴生态环境局

锡新环函〔2021〕31号

关于对景贤路与净慧东道交叉口东南侧地块环保 意见的复函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

贵局《关于征求景贤路与净慧东道交叉口东南侧地块环保意见的函》（锡新自然资规函（2021）82号）收悉。根据贵局提供的地块规划图、地块规划设计要点及要求，从生态环境角度，对景贤路与净慧东道交叉口东南侧地块出让提出意见如下：

一、按照《土壤污染防治法》规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。本地块位于景贤路南侧、吴都路北侧、联通西侧地块范围内，《景贤路南侧、吴都路北侧、联通西侧地块场地环境初步调查报告》已通过评审并报我局备案。根据调查报告结论及评审意见，该地块土壤环境质量满足相应规划用地要求。

二、本地块拟用作科研设计用地，用地单位开发建设必须符合用地性质及规划要求、合理布局。本地块建筑设置均应按规划要求退红线。

三、从生态环境角度，同意该地块作为科研设计用地推向市场整体开发。上述地块出让后，受让方在土地开发时须按照

《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定进行环境影响评价。此件不作为生态环境部门同意地块内具体建设项目开工建设的依据。

无锡市新吴生态环境局
2021年8月20日

