

# 地块规划条件

地块名称		新宅路南侧、鸿运路西侧地块		地块编号	XDG(XQ)-2022-7 号	建设地点	无锡市新吴区新宅路南侧、鸿运路西侧	用地面积		可建设用地面积约 64293.8 平方米																
<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">规划控制</span>	规划用地性质		工业用地		建筑密度	根据具体方案确定																				
	绿地率		根据具体方案确定		容积率	≥1.2	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">规划引导</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">建筑形式及协调环境</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">建筑色彩</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">其他</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">综合要求</span>															
	公共绿地		--		核定建筑面积	--																				
	可建设用地范围	四至	东	南	西	北																				
	周围规划道路红线宽度		40M	--	--	30M																				
	围墙后退可建设用地范围线距离		2M	与用地红线一致	与用地红线一致	2M																				
	建筑后退可建设用地范围线距离		地上	低多层	低多层	低多层																				
			地下	8M	5M	5M																				
	建筑限高			5M	5M	5M																				
				5M	5M	5M																				
<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">配套设置</span>	出入口限制		■沿新宅路、鸿运路合理设置机动车出入口		<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">综合要求</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">规划设计</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">建设管理</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">公共服务</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">基础设施</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">其他</span>	<span style="position: absolute; left: -10px; top: 0; writing-mode: vertical-rl;">综合要求</span>															
	停车位		机动车	小型车辆按不少于 0.6 个停车位/100 平方米建筑面积设置																						
			非机动车	按实际需求合理设置																						
	相邻房屋间距规定		□低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足 1: 1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准。																							
			□高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日 2 小时的日照标准。																							
	控制要素		■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011 版)》及消防、环保、交警等部门规范要求																							
	教育设施		■地下空间用地面积：约 64293.8 平方米，应符合退界要求。地下空间建筑面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下，可开发深度控制在不大于 4 层，可用于地下车库、人防空间及配套用房等，具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。																							
	卫生服务设施		■文化体育设施																							
	社区管理设施		■托老设施																							
	公厕		■物业管理设施																							
	商业服务设施		■消防设施																							
	其他设施		■金融邮电设施																							
	其他设施		■其他设施																							

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局新吴分局 2022 年 5 月

