

# 地 块 规 划 条 件

地块名称	金城东路与新韵北路交叉口东北侧地块			地块编号	XDG(XQ)-2022-20 号	建设地点	无锡市新吴区金城东路与新韵北路交叉口东北侧	用地面积	可建设用地面积约 7746.3 平方米										
规 划 控 制	规划用地性质		工业用地		建筑密度	根据具体方案确定	规划 引 导	建筑形 式及协 调环境  开放空间	□中式，体现江南水乡风貌 □简约中式 ■现代，体现时代特征 □与周边整体建设环境协调统一  ■沿河，沿路绿化必须对外开放，不得设置封闭围墙  ■位于重要道路交叉口或重要城市节点的工业建筑外墙应使用石材、精致墙砖或铝板等高品质耐久性材料。 ■企业标志 LOGO 结合建筑立面统一设计，与规划方案统一审查，并须严格按审批通过 LOGO 方案实施。 ■行车、烟囱、管道、罐体等构筑物和锅炉房、配电房、水泵房等小型辅助用房不宜沿城市道路设置。 ■如需在沿路、滨水一侧设置空调外机、排气、排烟、防盗网等设施，应采取遮挡设施隐蔽。										
	绿地率		根据具体方案确定		容积率	≥1.8													
	公共绿地		--		核定建筑面积	--													
	可建设用地范围	东	南	西	北	--													
	四至	用地边界	金城东路	新韵北路	用地边界	--													
	周围规划道路红线宽度		--	60M	60M	--													
	围墙后退可建设用地范围线距离		与用地红线一致	与用地红线一致	与用地红线一致	与用地红线一致													
	建筑后退可建设用地范围线距离	地上	低多层	低多层	低多层	低多层													
	地上	8M	8M	8M	5M	--													
	地下	5M	5M	5M	5M	--													
综 合 要 求	建筑限高	□低层(≤3层) □≤6层 □≤24M □≤11层 □高层(≤50M) □高层(≤100M) □超高层(≤150M) ■满足机场净空和微波通道要求				--													
	出入口限制	■沿园区内部道路设置出入口																	
	停车位	机动车	小型车辆按不少于 0.6 个停车位/100 平方米建筑面积设置																
		非机动车	按实际需求合理设置																
	相邻房屋间距规定	□低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准。 □高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日 2 小时的日照标准。 ■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011 版)》及消防、环保、交警等部门规范要求																	
	控制要素	■地下空间用地面积：约 7746.3 平方米，应符合退界要求。地下空间建筑面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下，可开发深度控制在不大于 4 层，可用于地下车库、人防空间及配套用房等，具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。																	
	教育设施		文化体育设施																
	卫生服务设施		托老设施																
	社区管理设施		物业管理设施																
	公 蹁		消防设施																
配 套 设 置	商业服务设施		金融邮电设施																
	其他设施		其他设施																

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局新吴分局 2022年6月

