

地 块 规 划 条 件

地块名称		钱胡路与联合路交叉口东北侧地块		地块编号	XDG(BH)-2022-1号	建设地点	滨湖区胡埭工业园钱胡路与联合路交叉口东北侧		可建设用地面积	可建设用地面积约 88484.9M ² 。						
规划控制制 划		规划用地性质		工业用地		建筑密度	根据具体方案核定		城市设计	建筑形式及环境协调						
		绿地率		根据具体方案核定		容积率	≥ 1.5 , 且 ≤ 2.5 (含保留建筑)									
		公共绿地		-		核定建筑面积	$\geq 132727.35M^2$, 且 $\leq 221212.25M^2$									
		用地范围	四至	东	南	西	北									
				现状企业围墙	钱胡路	联合路	洋溪河									
		周围道路红线宽度		-	39M	30M	-									
		围墙后退道路红线(河道蓝线)距离		-	20M	10M	-									
		建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离		低多层、高层	低多层、高层	低多层、高层	低多层、高层									
				地上	5M	25M	15M	5M(可建设用地范围线)								
				地下	5M	25M	15M	5M(可建设用地范围线)								
建筑限高		<input type="checkbox"/> 低层(≤ 3 层) <input type="checkbox"/> ≤ 6 层 <input checked="" type="checkbox"/> $\leq 50M$ <input type="checkbox"/> ≤ 11 层 <input type="checkbox"/> 高层($\leq 50M$) <input type="checkbox"/> 高层($\leq 100M$) <input type="checkbox"/> 超高层($\leq 150M$) <input type="checkbox"/> 满足机场净空要求 <input type="checkbox"/> 不限高, 但需满足省市有关规范要求														
出入口限制		<input checked="" type="checkbox"/> 沿钱胡路、联合路可合理设置机动车出入口														
停车位	机动车	按《江苏省城市规划管理技术规定(2011版)》执行														
	非机动车	按《江苏省城市规划管理技术规定(2011版)》执行														
相邻房屋间距规定		<input type="checkbox"/> 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1: 1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日 2 小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011年版)》及消防、环保、交警等部门规范要求。														
规划控制要素		<input checked="" type="checkbox"/> 地下空间用地面积: 约 88484.9 M ² , 应符合退界要求。地下空间建筑面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下, 可开发深度控制在不大于 4 层, 可用于地下车库、人防空间及配套用房等, 具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。														
配 套 设 施	<input type="checkbox"/> 卫生服务设施		<input type="checkbox"/> 消防设施													
	<input type="checkbox"/> 养老设施		<input type="checkbox"/> 供电设施													
	<input type="checkbox"/> 物业管理设施		<input type="checkbox"/> 公厕													
	<input type="checkbox"/> 幼托设施		<input type="checkbox"/> 垃圾中转站													
	<input type="checkbox"/> 文化体育设施		<input type="checkbox"/> 居委会													

说明: “■”为有要求的要素; “□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局滨湖分局



2022年2月