

无锡市梁溪生态环境局文件

梁环函〔2023〕55号

关于征求梁东路与规划道路交叉口西南侧地块 (通达医疗 A 地块) 环保初审意见的函

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

你局《关于通达医疗 A 地块环保意见的函》收悉。根据你局提供的地块规划图、地块规划设计条件及要点，从环保角度，对征询通达医疗 A 地块提出意见如下：

一、根据《通达医疗 A 地块土壤污染状况调查报告》的结论及评审意见，该地块土壤环境质量满足相应规划用地要求。

二、本地块规划用地性质为科研设计用地，用地单位开发建设时必须符合用地性质及规划要求，合理布局，充分考虑周边污染源对本项目的影响，采取必要的环保措施，避免或减轻外环境

对本项目的环境影响。

三、从生态环境角度，同意该地块作为科研设计用地推向市场整体开发。上述地块开发后，受让方在土地开发时须按照《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定进行环境影响评价。此件不作为生态环境部门同意地块内具体建设项目开工建设的依据。


无锡市梁溪生态环境局
2023年12月22日

(联系人：高向军，联系电话：85759077)

无锡市梁溪生态环境局办公室

2023年12月22日印发