

无锡市新吴生态环境局文件

锡新环发〔2019〕71号

关于对和风路与净慧西道交叉口西北侧B地块环保意见的复函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

贵局《关于征求和风路与净慧西道交叉口西北侧B地块环保意见的函》（锡新自然资规函（2019）39号）收悉。根据贵局提供的地块规划图、地块规划设计要点及要求，从环保角度，对和风路与净慧西道交叉口西北侧B地块出让提出意见如下：

一、按照《土壤污染防治法》规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。《净慧西道西侧、华谊路东侧、科研北路南侧地块场地环境调查报告》已通过评审并报我局备案。根据调查报告结论及评审意见，该地块土壤环境质量满足相应规划用地要求。

二、本地块拟用作医疗卫生用地，用地单位开发建设必须符合用地性质及规划要求、合理布局。本地块拟建涉及敏感目

标的，所在位置必须退出各企业卫生防护距离范围之外。

三、从生态环境角度，同意该地块作为医疗卫生用地推向市场整体开发。上述地块出让后，受让方在土地开发时须按照《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定进行环境影响评价。此件不作为生态环境部门同意地块内具体建设项目开工建设的依据。



无锡市新吴生态环境局办公室

2019年8月9日印发
