

地块建设条件意见书

编号：惠建意 2020-9

地块名称		米兰 2 号地块			地块编号	XDG-2020-26 号		建设地点	惠山区翠竹南路北侧、惠洲大道西侧					
地块概况	规划用地性质	居住用地			总可建设用地面积	约 86041.8M ²		容积率	≤2.2	地上核定建筑面积				
	用地范围	四至	东 惠州大道	南 翠竹南路	西 规划道路	北 规划道路	建筑限高	■ 住宅层数≥11 层且住宅高度≤80M，其他建筑高度≤10M						
主要公共服务设施	教育			社区服务	■ 物业管理用房不小于总建筑面积的 4% ■ 居家养老服务用房一处，建筑面积不小于 400M ²		海绵城市	■ 必须符合《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2012〕75 号）、《关于推进海绵城市建设的实施意见》（苏政办发〔2012〕139 号）以及无锡市海绵城市建设相关文件的要求。 ■ 该地块年径流总量控制率必须达到 70%以上，SS（悬浮物）消减率达到 50%以上，硬化地面中可渗透地面积比例不小于 40%，地块内水面率不得低于现状。 ■ 地块建设应编制海绵城市建设专篇设计，专篇设计应按照《无锡市海绵城市建设项目技术审查流程》要求编制。项目竣工后，应按照《无锡市海绵城市建设工程竣工验收管理暂行办法》进行专项验收。						
	医疗卫生			市政公用	■ 配建公共厕所一座，达到二类标准，建筑面积不小于 60 M ² ，独立式（或附建式）									
	文化体育	■ 文体用房不小于 570 M ² ；室外活动场地不小于 1000 M ² （应建标准球类场地一处）		行政管理及其他				■ 施工过程中确保做到工地内非施工区裸土覆盖率 100%、施工现场围挡率 100%、工地路面硬化率 100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载时采用湿式作业法率 100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率 100%、暂不建设场地绿化率 100%。 ■ 施工过程中做到节水、节能、节材，合理利用各类资源。						
	停车位	住宅	■ 机动车：不小于 1.0 车位/100M ²	■ 非机动车：不小于 1 车位/户（1.8 m ² /户）		建设要求								
		配套	■ 机动车：不小于 0.8 车位/100M ²	■ 非机动车：不小于 3 车位/100M ²										
		其他	■ 按规划部门要求及国家、省和市相关规范规定执行，且与住宅停车分别独立设置。											
基础设施	■ 室外工程、市政基础设施配套工程（含管线）应按基本建设程序，办理工程施工许可等手续。 ■ 地块内管线设计、建设应具体与规划和运营单位联系，明确管线的接入点、接入方式等。 ■ 地块出入口、沿街等处硬地铺装、道路标高、景观绿化等须与周边环境相衔接、适应。													
生态建设	建筑节能		■ 新建住宅必须达到《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J71-2014）中节能标准 65%以上的标准。 ■ 围护结构等节能措施须符合国家、省和市有关要求。											
	绿色建筑		■ 新建建筑必须全部达到二星级或以上绿色建筑设计标识标准。											
	可再生能源利用等		■ 可再生能源比例按照国家、省和市现行规范和相关文件要求执行。 ■ 居住建筑：可采用太阳能热水系统或其他可再生能源利用系统；若采用太阳能热水系统，按《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J71-2014）8.0.1 条要求设置。 ■ 按照省市文件要求设置充电桩。											
	成品住房		■ 新建住宅中成品住房比例必须达到 40%。 ■ 成品住房装修按《成品住房装修技术标准》、《无锡市住房和城乡建设局关于进一步加强我市新建成品住房建设管理的通知》的要求执行。											
	工业化建筑		■ 运用预制装配式构建体系建造的工厂化住宅建筑比例不低于 40%。其中，单体建筑预制率不低于 20%，预制装配率不低于 50%。 ■ “三板”应用按照省、市相关要求执行											
其他规定														

