

无锡市新吴生态环境局

锡新环函〔2020〕17号

关于对旺庄路与城南路东南侧地块 环保意见的复函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

贵局《关于征求旺庄路与城南路东南侧地块环保意见的函》（锡新自然资规函（2020）29号）收悉。根据贵局提供的地块规划图、地块规划设计要点及要求，从生态环境角度，对旺庄路与城南路东南侧地块出让提出意见如下：

一、按照《土壤污染防治法》规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。《旺庄路以南、城南路以东、兴源路以西地块土壤污染状况调查报告》已通过评审并报我局备案。根据调查报告结论及评审意见，该地块土壤环境质量满足相应规划用地要求。

二、本地块拟用作居住用地，用地单位开发建设必须符合用地性质及规划要求、合理布局。本地块建筑设置均应按规划要求退红线。本地块拟建涉及敏感目标的，所在位置必须退出各企业卫生防护距离范围之外。对沿旺庄路、城南路、兴源路、城际铁路等道路一侧建筑，应采取隔声降噪减振措施，以削减交通噪声及振动对其影响。

三、从生态环境角度，同意该地块作为居住用地推向市场整体开发。上述地块出让后，受让方在土地开发时须按照《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定进行环境影响评价。此件不作为生态环境部门同意地块内具体建设项目开工建设的依据。

