

地块规划条件

地块名称	谈村东地块		地块编号	XDG-2021-92 号	建设地点	锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西		总可建设用地面积	可建设用地面积约 21393M ²			
规 划 控 制	规划用地性质		商业、办公用地		建筑密度	≤60%	城市设计 建筑形式及环境协调 新中式 ■ 黑白灰	建筑色彩 ■ 黑白灰	其它 □			
	绿地率		≥15%		容积率	≤1.8						
	公共绿地		-		核定建筑面积	≤38507.4M ²						
	用地范围	东	南	西	北							
		春风北路	锡沪路	现状道路	谈村中路							
	周围道路红线宽		31M	55M	10M	20M						
	围墙后退道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离		不设围墙	不设围墙	不设围墙	不设围墙						
	建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离	低多层(高层)	低多层(高层)	低多层(高层)	低多层(高层)							
		地上	5M	23M	5M	5M						
		地下	5M	23M	5M	5M						
	建筑限高		■ ≥12M, 且≤30M									
	出入口限制		■ 沿谈村中路、春风北路合理开设机动车出入口									
	停车位	机动车	■ 商业及配套设施按不少于 0.8 车位/100M ² 建筑面积配置; 办公按不少于 0.8 车位/100M ² 建筑面积配置。									
		非机动车	■ 商业及配套设施按不少于 2 车位/100M ² 建筑面积配置; 办公按不少于 2.0 车位/100M ² 建筑面积配置。									
	相邻房屋间距规定		■ 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; ■ 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日 2 小时的日照标准; ■ 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011 年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。									
	规划控制要素		■ 地下空间用地面积: 约 21393M ² , 应符合退界要求。地下空间建筑面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下, 可开发深度控制在不大于 4 层, 可用于地下车库、人防空间及配套用房等, 具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。 ■ 沿南侧锡沪路绿地由土地受让单位无偿建设, 同步实施, 同步规划核实和竣工验收。									
	<input type="checkbox"/> 养老设施		<input type="checkbox"/> 物业管理设施									
	<input type="checkbox"/> 公厕		<input type="checkbox"/> 文化体育设施									
	<input type="checkbox"/> 社区管理用房		<input type="checkbox"/> 商业服务									

说明: “■”为有要求的要素; “□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2021 年 11 月



3202011992510