

# 地 块 规 划 条 件

项 目 情 况	项目名称	运河西路与梁溪路交叉口西南侧地块		用地位置	滨湖区运河西路与梁溪路交叉口西南侧		市政 交通 与管 线要 求	出入口限制	■ 沿西侧梁溪路合理开设机动车出入口						
	规划概要	地块编号	XDG-2023-93 号	总可建设用地面积 约 32482.3 m <sup>2</sup>	地上用地面积约 32482.3 m <sup>2</sup>			停车位	机动车	■ 住宅按不少于 1.2 个车位/100 m <sup>2</sup> 建筑面积或 2 辆/户配置；配套设施按不少于 0.8 车位/100 m <sup>2</sup> 建筑面积配 置。					
					地下用地面积约 32482.3 m <sup>2</sup>			非机动车	■ 住宅按不少于 1 车位/户（即 1.8 m <sup>2</sup> /户）配置；配套设施按不少于 2 车位/100m <sup>2</sup> 建筑面积配置。						
		用地范围 四至	东 运河西路	南 用地边界	西 梁溪路	北 梁溪路		管线要求	■ 地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接，场地标高应与周边道路、相邻用地协调。						
规 划 管 控 要 求	规划用地性质	城镇住宅用地-二类城镇住宅用地				■ 地块规划及建筑设计须符合《进一步加强我市高品质住区建设管理的实施方案》（锡建发〔2023〕13号）中关于“二级高品质住区”控制要素相关要求。									
	容积率	>1.0, 且≤1.8		建筑密度	≤30%		品质 要求	建筑 风貌 特色	■ 空间形态及风貌应符合《大运河无锡段核心监控区国土空间管控细则（试行）》要求； ■ 重点加强沿城市道路的建筑北立面、山墙面及第五立面的设计； ■ 城市道路沿线住宅建筑面宽不大于 60 米（11-18 层住宅建筑）。		全龄 友好 设计	■ 配套用房功能及空间复合利用；架空层空间应进行合理利 用，打造全龄化多功能空间； ■ 主要活动场地及步行道满足无障碍要求； ■ 宜结合小区出入口设置快递收发、外卖存放柜等便利设施。			
	核定建筑面积	>32482.3 m <sup>2</sup> , 且≤58468.14 m <sup>2</sup>		绿地率	≥35%										
	后退可 建设用 地范围 线距离	四至	东	南	西	北		城市 界面 设计	■ 建筑附属设施、设备管线等应进行遮蔽和美化处 理，与建筑主体统一设计； ■ 沿路、沿河绿化须对外开放，不得设置封闭围墙； ■ 围墙高度控制在 1.8~2.0m，围墙与住宅外立面一 体化设计、材质统一，各类设备隐蔽处理。		交通 引导 要求	■ 小区内按住宅停车位数的 2%单独设置访客车位，住宅区地 面除访客车位外不得设置机动车停车位，小区内不得采用机械 式停车； ■ 机动车停车位尺寸不小于 2.4m*5.3m。			
		建筑 地上	低多层 3m	13m	15m	5m									
		建筑 高层	3m	13m	15m	5m									
		地下	0m	13m	15m	0m		立面 材料 品质	■ 住宅建筑外墙主体应使用石材、铝板、一体板或 同等品质材料； ■ 鼓励运用新材料、新技术，应选择耐久性和耐腐 蚀性效果好的建筑材料。		户内 空间 标准	■ 住宅建筑的层高不低于 2.95m； ■ 住宅主要阳台的进深不小于 1.6m。			
		围墙	0m	0m	1m	0m									
	建筑限高	■ 住宅建筑≤60 米（≥11 层，且≤18 层） ■ 其他建筑≤24m ■ 满足机场净空、雷达站净空要求													
相 邻 建 筑 间 距 规 定	■ 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标 准； ■ 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日 2 小时的日照标准； ■ 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》（2011 年版）及消防、环保、交警等部门规范要求；				其他 部 门 要 求				■ 在地块实施范围内，涉及文物古迹（含京杭大运河、工业遗产保护建筑）、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施，应由土地 受让单位征求有关主管部门意见。 ■ 地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设，应按《无锡市轨道交通条例》、无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通 沿线土地控制强化规划建设管理的通知》（锡政发〔2007〕389 号）的要求进行控制，并征求轨道部门意见。在特别保护区内外市政、 园林、环卫、民防等公共工程，以及对现有建筑物、构筑物进行改建、扩建的建设工程外，不得进行其他建设活动。地下通道及广场 区域应预留充分条件并配合轨道交通工程的设计、实施。 ■ 地块开发过程中涉及机场净空保护的，应符合《华东地区民用机场净空管理办法》《无锡硕放机场净空环境保护办法》《无锡硕放 机场地区管理办法》等要求。 ■ 地块实施范围内，涉及电网等市政管网迁移问题的，必须征求供电等相关部门意见。 ■ 地块实施范围内，涉及河道水域的占用、新建，以及河道水系调整、利用等问题的，必须征求水利部门意见。 ■ 地块实施范围内，涉及市政供水管网等安全维护问题的，必须征求市政供水部门意见。 ■ 该部分内容由相关部门负责解释并管理，建设单位应按要求与相关部门对接并落实。						
	■ 规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》（2011 年版）等现行的有关技术规定和规范要求。 ■ 地下空间面积：约 32482.3m <sup>2</sup> ，应符合退界要求。地下空间面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求 的情况下，可开发深度控制在不大于 4 层，可用于地下车库、人防空间及配套用房等，具体由方案确定，地下空间 与项目同步实施，同步规划核实。 ■ 沿梁溪路、运河西路绿地由土地受让单位无偿建设，同步实施，同步规划核实。 ■ 住宅建筑不得设置底商。														
配 套 设 施	■ 养老设施	居家养老服务用房一处，建筑面积不小于 25 平方米/百户，且≥120 平方米。		■ 社区服务设施	托育服务用房一处，建筑面积不小于 200 平方米， 符合相关规范要求。		附图	■ 附 XDG-2023-93 号地块规划图一份			说明				
	■ 物业管理设 施	物业管理用房不小于住宅物业管理区域总 建筑面积的 4%。		■ 文化体育设施	文体活动用房一处，建筑面积不小于 140 平方米； 文体活动场地，占地面积不小于 240 平方米。			■ 地块出让后因城市规划原因，周边市政设施调整影响地块用地范围的，在政府确保地块开发总建筑面积不减少的前提下，土地受让 单位必须服从规划要求，无偿积极配合。 ■ 地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具，均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容，符 合《中华人民共和国城乡规划法》《城市居住区规划设计标准（GB50180-2018）》《江苏省城乡规划条例》《江苏省城市规划管理技 术规定》《省政府办公厅关于城市地下空间开发利用的指导意见》（苏政办发〔2020〕58 号）、《江苏省自然资源厅党组关于严格执 行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》（苏自然资党组发〔2019〕94 号）等法律法规和技术规范标准有关规定。							
	■ 公厕	公厕 1 座，面积不小于 60 平方米，达到二 类标准，宜独立式，临梁溪路与运河西路交 叉口设置。		■ 商业服务设施	社区商业网点及便利店（超市、药店、洗衣店、 美发店、菜店、日杂等）建筑面积不小于 450 平 方米。			■ 城市国有土地使用权出让、转让合同必须附无锡市自然资源和规划局出具的地块规划条件及附图。 ■ 地块规划条件及附图，出让方和受让方不得擅自变更；在出让、转让过程中确需变更的，必须经市自然资源和规划局批准。 ■ 地块规划条件及附图应盖无锡市自然资源和规划局章方有效。 ■ 地块规划条件及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的，该地块规划条件及附图自行失效。							
城 市 设 计	建筑形式及 环境协调	□ 简约中式 ■ 现代简约 □ 与周边整体建设环境协调统一		建筑色彩	□ 黑、白、灰 ■ 以浅色系为主，淡雅。 □ 与周边整体建设环境协调统一										

说明：“■”为有要求的要素；“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2023 年 11 月

3202011992510