

地块规划条件

项目情况	项目名称	春笋北路与春鑫路交叉口东北侧地块		用地位置	锡山经济技术开发区春笋北路与春鑫路交叉口东北侧			
	规划概要	地块编号	XDG-2024-58号		总可建设用地面积约30234m ²	地上用地面积约30234m ² 地下用地面积约30234m ²		
用地范围四至		现状用地	东	南	西	北		
	东		春鑫路绿带	春笋北路绿带	规划河道绿带			
规划管控要求	规划用地性质	城镇住宅用地-二类城镇住宅用地；商业用地（核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%，上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000m ² ）						
	容积率	>1.0, 且≤1.5		建筑密度	≤30%			
	核定建筑面积	>30234m ² , 且≤45351m ²		绿地率	≥30%			
	后退可建设用地范围线距离	四至	东	南	西	北		
			东	5m	3m	3m	3m	
		建筑	地上	低多层	5m	3m	3m	3m
			地上	高层	8m	3m	3m	3m
	地下	5m	3m	3m	3m			
	围墙	0m	0m	0m	0m			
	建筑限高	■住宅建筑高度≥12m, 且≤54m; ■其他建筑高度≤12m						
相邻建筑间距规定	■低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足1:1.31日照间距系数要求及大寒日2小时的日照标准; ■高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日2小时的日照标准; ■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)及消防、环保、交警等部门规范要求;							
其他要求	■规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)等现行的有关技术规定和规范要求。 ■地下空间用地面积: 约30234m ² , 应符合退界要求。地下空间建筑面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下, 可开发深度不大于4层。可用于地下车库、人防空间及配套用房等, 具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实。 ■地块周边沿春笋北路、春鑫路、规划河道绿化由土地受让单位建设, 且与地块开发同步实施、同步规划核实。 ■住宅不得设置底层商铺。							
配套设施	养老设施	居家养老服务用房一处, 建筑面积不小于30m ² /百户。		社居委用房	社居委用房一处, 建筑面积不小于40m ² /百户。			
	物业管理设施	物业管理用房不小于住宅物业管理区域总建筑面积的4%。		文化体育设施	文化活动用房, 建筑面积不小于150m ² ; 文体活动场地, 占地面积不小于150m ² 。			
	公厕	公共厕所一座, 建筑面积每座不小于60m ² , 达到现行《城市公共厕所设计标准》中二类标准, 独立式或附建式沿道路设置并对外开放。		其他				
城市设计	建筑形式及环境协调	<input type="checkbox"/> 简约中式 <input checked="" type="checkbox"/> 现代, 体现时代特征 <input type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一		建筑色彩	<input type="checkbox"/> 黑、白、灰 <input checked="" type="checkbox"/> 淡雅、明快 <input type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一			
市政交通与管线要求	出入口限制		■沿春笋北路、春鑫路合理开设机动车出入口					
	停车位	机动车	■住宅按不少于1.0个车位/100m ² 建筑面积配置; 商业配套设施按不少于0.8个车位/100m ² 建筑面积配置。					
		非机动车	■住宅按不少于1个车位/户(即1.8m ² /户)配置; 其他按不少于2个车位/100m ² 建筑面积配置。					
管线要求		■地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接, 场地标高应与周边道路、相邻用地协调。						
其他								
品质要求	■地块规划及建筑设计须符合《关于进一步完善我市高品质住区相关工作的通知》(锡建开〔2024〕3号)中关于“二级高品质住区”控制要素相关要求。							
	建筑风貌特色	■符合现代产城融合风貌组团特色要求; ■重点加强沿城市道路的建筑北立面、山墙面及第五立面的设计; ■建筑高度≥12m且≤24m的住宅建筑面宽不大于80m, 建筑高度>24m且≤54m的住宅建筑面宽不大于60m。			全龄友好设计	■配套用房功能及空间复合利用; 架空层空间应进行合理利用, 打造全龄化多功能空间; ■主要活动场地及步行道满足无障碍要求; ■宜结合小区出入口设置快递收发、外卖存放柜等便利设施。		
	城市界面设计	■建筑附属设施、设备管线等进行遮蔽和美化处理, 与建筑主体统一设计; ■沿路、沿河绿化须对外开放, 不得设置封闭围墙; ■围墙高度控制在1.8~2.2m, 围墙与住宅外立面一体化设计、材质统一, 各类设备隐蔽处理。			交通引导要求	■小区内按住宅停车位数的2%单独设置访客车位, 住宅区地面停车位数量不得超过住宅总停车位数的5%, 小区内不得采用机械式停车; ■机动车停车位尺寸不小于2.5*5.3m。 ■设置充电设施的非机动车停车位不低于非机动车停车位总数的30%。		
	立面材料品质	■住宅建筑外墙主体应使用石材、铝板、一体板、真石漆或同等品质材料; ■鼓励运用新材料、新技术, 应选择耐久性和耐腐蚀性效果好的建筑材料。			户内空间标准	■住宅建筑的层高不低于2.95m ■住宅主要阳台的进深不小于1.6m		
	■在地块实施范围内, 涉及文物古迹(含京杭大运河、工业遗产保护建筑)、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施, 应由土地受让单位征求有关主管部门意见。 ■地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设, 应按《无锡市轨道交通条例》、无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通沿线土地控制强化规划建设管理的通知》(锡政发〔2007〕389号)的要求进行控制, 并征求轨道部门意见。在特别保护区内除市政、园林、环卫、民防等公共工程, 以及对现有建筑物、构筑物进行改建、扩建的建设工程外, 不得进行其他建设活动。地下通道及广场区域应预留充分条件并配合轨道交通工程的设计、实施。 ■地块开发过程中涉及机场净空保护的, 应符合《华东地区民用机场净空管理办法》《无锡硕放机场净空环境保护办法》《无锡硕放机场地区管理办法》等要求。 ■地块实施范围内, 涉及电网等市政管网迁移问题的, 必须征求供电等相关部门意见。 ■地块实施范围内, 涉及河道水域的占用、新建, 以及河道水系调整、利用等问题的, 必须征求水利部门意见。 ■地块实施范围内, 涉及市政供水管网等安全维护问题的, 必须征求市政供水部门意见。 ■地块实施范围内, 对于高层建筑中的外连廊、内天井、架空层、电动自行车停放充电场所等可能影响消防安全的部位, 按规定征求住建、消防等相关主管部门意见。 ■地块规划及建筑设计应符合绿色建筑、海绵城市建设的相关要求, 按规定征求相关主管部门意见。 ■该部分内容由相关部门负责解释并管理, 建设单位应按要求与相关部门对接并落实。							
附图	■附XDG-2024-58号地块规划图一份							
说明	■地块出让后因城市规划原因, 周边市政设施调整影响地块用地范围的, 在政府确保地块开发总建筑面积不减少的前提下, 土地受让单位必须服从规划要求, 无偿积极配合。 ■地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具, 均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容, 符合《中华人民共和国城乡规划法》《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)《江苏省城乡规划条例》《江苏省城市规划管理技术规定》《省政府办公厅关于城市地下空间开发利用的指导意见》(苏政办发〔2020〕58号)、《江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏自然资党组发〔2019〕94)等法律法规和技术规范标准有关规定。 ■城市国有土地使用权出让、转让合同必须附无锡市自然资源和规划局出具的地块规划条件及附图。 ■地块规划条件及附图, 出让方和受让方不得擅自变更; 在出让、转让过程中确需变更的, 必须经市自然资源和规划局批准。 ■地块规划条件及附图应盖无锡市自然资源和规划局章方有效。 ■地块规划条件及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的, 该地块规划条件及附图自行失效。							

说明：“■”为有要求的要素；“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2024年10月

